

MESA REFRIGERADA CON CAJONES DE -2º A +8ºC MODELOS MPS-150 HC HD

1.841,70€ - 3.417,40€ Rango de precios: desde 1.841,70€ hasta 3.417,40€ + IVA



**9 MODELOS
DISPONIBLES**



Mesa refrigerada con estructura compacta de acero inoxidable, cajones y control electrónico por visor digital. Su temperatura de trabajo es de -2/+8ºC

Mesa refrigerada con cajones Serie 600 de -2° a +8° C

Modelo	MPS-150 HC HD	MPS-150 HC HH	MPS-200 HC HDD	MPS-200 HC HHD	MPS-200 HC HHH	MPS-250 HC HDDD	MPS-250 HC HHDD	MPS-250 HC HHHD	MPS-250 HC HHHH
Referencia	19059761	19059760	19059812	19059811	19059810	19060773	19059828	19059827	19059829
Nº Puertas	1	0	2	1	3	3	2	1	4
Nº cajones	2	4	2	4	6	2	4	6	8
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	C	D	E	E	E
Consumo Energía anual (kWh/año)	1.018	1.018	1.119	1.119	1.119	1.919	1.920	1.920	1.920
Volumen (l)	250	250	390	390	390	530	530	530	530
Potencia (kW)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 850	1492 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	2542 x 600 x 850	2542 x 600 x 850	2542 x 600 x 850	2542 x 600 x 850

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Evaporación automática del agua del desescarche. Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal incorporan iluminación LED y cerradura de serie.

SKU: MPS-150 HC HD | MPS-150 HC HH | MPS-200 HC HDD | MPS-200 HC HHD | MPS-200 HC HHH | MPS-250 HC HDDD | MPS-250 HC HDDD | MPS-250 HC HHDD | MPS-250 HC HHHD | MPS-250 HC HHHH

Categories: Bajomostradores Refrigerados, Mesas Refrigeradas