

## MESA REFRIGERADA FREnte MOSTRADOR PUERTAS DE CRISTAL MODELOS FMPS

**1.972,60€ - 2.885,40€**Rango de precios: desde 1.972,60€ hasta 2.885,40€ + IVA



Mesa refrigerada de alta gama con frente mostrador. Construcción en acero inoxidable, puertas con cierre automático y estantes regulables. Incluye cajones con guías telescópicas y control

electrónico de temperatura. Ideal para hostelería.

Modelo	FMPS-150 HC PC	FMPS-200 HC PC	FMPS-250 HC PC
Referencia	<b>19059696</b>	<b>19059780</b>	<b>19059815</b>
Nº Puertas	2	3	4
Tipo puerta	Cristal	Cristal	Cristal
Clase de eficiencia energética	-	-	-
Consumo Energía anual (kWh/año)	-	-	-
Volumen (l)	335	520	701
Potencia (kW)	0,25	0,26	0,34
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 1045	2017 x 600 x 1045	2542 x 600 x 1045

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- la encimera de acero inoxidable tiene un acabado satinado con canto delantero curvo **y peto trasero**.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- **Puertas de doble cristal** dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Iluminación interior LED.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Incorporan un **cajón neutro auxiliar** situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón

tolva.

- Dotación de 1 parrilla por puerta.

**SKU:** FMPS-150 HC | FMPS-200 HC | FMPS-250 HC | FMPS-150 HC PC | FMPS-200 HC PC | FMPS-250 HC PC

**Categories:** Bajomostradores Refrigerados, Mesas Refrigeradas